

ОПИСАНИЕ

Втвърдителят PR 2762 е модифицирана, циклоалифатна, аминна система, предназначена за използване като втвърдител на стайна температура за епоксидна смола.

Специалните характеристики на този втвърдител включват нисък вискозитет, който позволява формулирането на продукта с инертни пълнители и способността за сравнително бързо втвърдяване при ниски температури. Втвърдителят PR 2762 е предназначен за използване в покрития без разтворители, дебели системи, саморазливни подове и замазки.

РАБОТЕН ДИАПАЗОН

- Грундове, уплътнители и покрития за бетон
- Химически устойчиви облицовки на резервоара
- Високо твърдо покритие
- Нечувствителни към цветове приложения

ПРЕДИМСТВА

- Добра устойчивост към корозия
- Изключителна химическа устойчивост
- Добра устойчивост на водни петна и зачервяване
- Без нонилфенол и бисфенол-А

КАЧЕСТВО

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ

Получени РЕЗУЛТАТИ

МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ	Получени РЕЗУЛТАТИ	МЕТОД ЗА АНАЛИЗ
Външен вид	Светла и кехлибарена течност.	
Цвят (Gardner)	<8	ASTM D 1544-80
Вискозитет (25°C)	100-300 mPas	ASTM D 2196
Амино стойност	280-340 mg KOH/g	UNI-EN 1877-2
Специфично тегло (21° C)	1,06 g/cm ³	ASTM D 1475
HEW	95	/

Съхранение в магазин

12 месеца от датата на произвеждане, в оригинална, запечатана опаковка, при стайна температура. Съхранявайте далеч от топлина и влажност в добре затворени опаковки.

Предупреждения

Ако при отваряне, продуктите показват някакви признаци на нестабилност/ разграждане, сред които са съгъстване, кристализация, желиране, утаяване .. и т.н. , поради неправилно съхранение на материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването им.

Продуктът е за професионална употреба.

Силно се препоръчва, преди употреба на продуктите Pava Resine да участвате в подготвителен курс. Който и да използва тези продукти без да бъде подготвен се излага на риск.

Дръжте далеч от деца. По време на работа проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай на контакт с очите или кожата и се консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага се свържете с медицинска помощ.

Правила за спазване

Гореспоменатите продукти имат слабо въздействие върху околната среда и въздействат за намаляване на замърсяването с разтворители, подобрявайки качеството, безопасността и хигиената на потребителя. Препоръчително е стриктно спазване на хигиенните правила във връзка с боравенето със смоли (Circ. Min. Lav. 46/1979 e 61/1989). За повече информация вижте информационния лист за сигурност.

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.pavarresine.com

